

Porodní lůžko Hill-Rom Affinity IV



Porodní lůžko **Affinity® IV** firmy Hill-Rom je speciálně vyvinuté pro moderní koncept „vše v jednom“. Rodička tak může být v samostatném pokoji po celou dobu porodu na jediném lůžku. Ideální i pro nadstandardní péči.

Víceúčelové lůžko se stává nejvhodnějším řešením pro všechny úkony spojené s předporodní přípravou rodičky, se samotným porodem a rekonvalescencí po porodu, stejně jako s případnou resuscitací, resp. intenzivní péčí.

Součástí lůžka je skutečná nemocniční, vysoce kvalitní preventivní matrace Comfortline s možností volby mezi rovným okrajem sedací části nebo okrajem s „V“ vykrojením a možností opčního doplnění o nafukování bederní a sedací části dle potřeby.



Mezi hlavní výhody porodního lůžka Affinity® IV patří:

- dostatečně velká ložná plocha pro veškeré úkony (d-195 x š-85 x v-15 cm);
- možnost samostatného elektrického nastavení výšky nožní části;
- možnost samostatného elektrického nastavení výšky lůžka s nejnižší polohou 58 cm včetně matrace a nejvyšší polohou 90 cm;
- jednoduché spouštění postranic jednou rukou;
- samostatné ovládací panely pro obsluhu i rodičku, integrované do postranic na obou stranách lůžka a s možností uzamykání funkcí;
- ovládání polohy lýtkové podpěry, pro dosažení optimální pozice, pouze jednou pákou bez vkládání dalších komponentů;
- neomezená manévrovatelnost polstrovaných opěrek chodidel a lýtek s elektrickým nastavením a ovládáním jednou rukou;
- komfortní, plně odnímatelná pěnová 12,5 cm vysoká matrace redukující tlak s bezešvým potahem;
- autocontour sedací části při zvedání zádového dílu. Elektricky ovládaný;
- automatický náklon pánevní části pro redukci posunu (sjíždění) rodičky. Elektricky ovládaný;
- opční matrace AIR s možností nafukování bederní a sedací části dle potřeby;
- volitelné V-vykrojení a symetrické vykrojení sedací části;
- jednoduché polohování sekce dolních končetin. Lýtková odnímatelná část (verze „Lift-Off“) nebo opční verze s lýtkovou částí zasouvací pod sedací část (verze „Stow and Go“);
- odpadová nádoba na sekrety integrovaná pod matrací;
- žádná mezera při překládání rodičky mezi porodním lůžkem a transportním lůžkem;
- vše na lůžku, nic se nemusí dodatečně připevňovat/šroubovat atd.;
- jedno tlačítko pro okamžité uvedení do KPR polohy.



Vlastnosti a základní příslušenství:

- ✓ plynulé nastavení Trendelenburgovy polohy do 8° pro celou ložnou plochu
- ✓ integrovaná pomocná porodní madla, sklopná pod lůžko
- ✓ elektricky výškově nastavitelné podpěry nohou
- ✓ snímatelné čelo u hlavy a (možnost volby dekoru)
- ✓ integrovaný záložní akumulátor
- ✓ automatické bezpečnostní noční podsvícení
- ✓ okamžitá KPR poloha lůžka ovládatelná z obou stran jedním ovládacím prvkem
- ✓ dvojitá brzda (otáčení + směřování) všech 4 koleček s centrálním ovládáním na obou stranách lůžka
- ✓ jednou rukou ovládané One-Step sklápěcí postranice, bez mezery při transferu a integrované ovládací panely pro obsluhu i rodičku na obou stranách lůžka
- ✓ jednoduché polohování sekce dolních končetin resp. její úplné odstranění
- ✓ infúzní stojan
- ✓ pojezdová kola nepřesahující půdorys lůžka

Doplňkové volitelné příslušenství

Odkládací stůl na instrumenty, lýtkové podpěry, podpěra na nohy porodníka, podpěra na paže, anesteziologická dělicí přepážka, porodní opěrné madlo velké

Rozměry:

Minimální výška lůžka od podlahy vč. matrace.....	580 mm
Maximální výška lůžka od podlahy vč. matrace.....	990 mm
Celková délka	2290 mm
Celková šířka (postranice složené).....	910 mm
Celková šířka (postranice nesložené).....	990 mm

Maximální zatížení lůžka.....	227 kg
Maximální zatížení nožní části.....	181 kg

Nastavení sklonu zádové části.....	63°
Nastavení sklonu sedací části.....	15°

Autorizované zastoupení pro ČR:

DARTIN

DARTIN, spol. s r.o.
Suchbátůvská 688, 25262 Horoměřice
Tel./fax: 241 470 361, 261 216 076
www.dartin.cz
e-mail: info@dartin.cz

Autorizované zastúpenie pre SR:

DARTIN

DARTIN Slovensko, spol. s r.o.
L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov
Tel./fax: 051/7734403, 7723634
www.dartin.sk
e-mail: info@dartin.sk

difference

Service & Innovation