



NEO-II

novorodenecký
resuscitačný systém



David NEO-II

Integrovaný resuscitačný systém pre použitie s konvenčným T-kus resuscitačným okruhom, alebo s okruhom Inspire rPAP

Optimalizovaná resuscitácia s integrovaným systémom

David NEO-II - prenosný resuscitačný systém pre bezpečnú a efektívnu resuscitáciu. Umožňuje odsávanie dýchacích ciest, aktívne predýchanie s T-resuscitátorom, prípadne unikátnym systémom Inspire rPAP pre nazálnu resuscitáciu, alebo len podávanie kyslíka. NEO-II to všetko kombinuje do jediného celku.

Bezpečná a jemná ventilácia je kľúčová behom stabilizácie a resuscitácie novorozencov. NEO-II disponuje viacstupňovou reguláciou inspiračného tlaku - PIP, umožňuje rýchle nastavenie koncentrácie kyslíka medzi 21 a 100 % a má odsávaciu jednotku s neonatálnym rozsahom podtlaku.


Druhý regulovateľný výstup prietoku je možné použiť pre jednoduchú kyslíkovú terapiu, k „napájaniu“ ručného vaku kyslíkom alebo pre Inspire rPAP okruh pre nazálnu stabilizáciu a resuscitáciu s výrazne nižšou dychovou prácou.

3 funkcie v jednom

Plná integrácia odsávačky, T-resuscitátora a sekundárneho zdroja prietoku. NEO-II umožňuje resuscitáciu v súlade s doporučením ILCOR. Všetko v jednom prístroji s jednoduchým ovládaním

Prenosný

S nízkou hmotnosťou a kompaktnými rozmermi je možné resuscitačný systém NEO-II ľahko premiestňovať. Môže byť postavený na polici, alebo uchytený na mobilný stojan či tyč rôznych priemerov



Spôľahlivé riadenie tlaku

Viacstupňové limitovanie inspiračného tlaku zabezpečuje, že vopred nastavené hodnoty zostávajú stabilné behom celej doby resuscitácie bez ohľadu na zmeny v stave pľúc novorodenca

Základné technické parametre

rozмеры	29 cm x 18 cm x 37 cm
hmotnosť	< 6 kg
odsávací podtlak	-140 - 0 cmH ₂ O
O ₂ koncentrácia	21 - 100 %
prietok 1 (resuscitačný okruh)	0 - 15 l/min
prietok 2 (sekundárny / rPAP)	0 - 15 l/min
PIP - rozsah nastavenia	0 - 60 cmH ₂ O



Príslušenstvo

- jednorázový okruh s T-kusom a PEEP ventilom
- neonatálne masky veľkosti 0 a 1
- Inspire rPAP generátor s okruhom
- Inspire rPAP nozdrilky S, M a L
- testovacie pľúca pre prednastavenie tlaku
- mobilný stojan s košíkom



DARTIN

DARTIN Slovensko spol. s r. o.

L. Podjavorinskej 25, 080 05 **Prešov** * Pribylinská 4, 831 04 **Bratislava**

Tel. / fax: 051 7734403, 7723634

02 44871553, 44681035

URL: <http://www.dartin.sk>

e-mail: info@dartin.sk

Ningbo David Medical Device Co., Ltd.

Add Bldg No.5 Ningbo Smart Partk

#98 Chuanyuan Rd, Hi-tech Zone, Ningbo, P.R. China

Phone: +86 574 87800008

URL: <http://www.nbdavid.com>

e-mail: sales@nbdavid.com