

FileStart
Neonatálna resuscitačná jednotka



LifeStart

Kompaktný univerzálny resuscitačný systém

Profil

V prvých momentoch života môže medicínsky personál čeliť reálnej dileme. Napriek tomu, že sú jasné dôkazy benefitu optimálneho času podviazania pupočnej šnúry, väčšina protokolov hovorí, že priorita by sa mala klásť resuscitácii novorodenca. Resuscitačné lôžko LifeStart umožňuje oboje súčasne - resuscitovať novorodenca s neporušenou pupočnou šnúrou.

LifeStart systém

Resuscitačné lôžko LifeStart bolo skonštruované na základe bohatých skúseností neonatológov, pôrodných asistentiek a gynekológov a umožňuje správne napolohovať novorodenca pre optimálne podviazanie pupočnej šnúry pri všetkých druhoch pôrodu. Jeho jedinečný a ergonomický dizajn zabezpečuje personálu pohodlný prístup k novorodencovi počas resuscitácie zatiaľčo zostáva pri matke.

Integrovaný vyhrievaný matrac zabezpečuje optimálnu termoreguláciu a manažment hypotermie v postnatálnom období.



Integrovaný časovač s jasne viditeľným displejom umožňuje personálu ľahko sledovať čas do podviazania pupočnej šnúry a po každej z prvých troch minút po pôrode aktivuje jasný akustický signál. Toto napomáha optimalizácii starostlivosti dávajúc jasnú indikáciu pre optimálny čas podviazania, obzvlášť v stresových situáciách.

Elektricky poháňaný zdvih ovládaný pedálmi umožňuje správne polohovanie výšky lôžka. Ruky tak ostávajú voľné.



Príslušenstvo

Praktické integrované kolajnice umožňujú pripojenie bežného resuscitačného vybavenia: odsávačka, zmiešavač kyslík / vzduch, T-resuscitátor rPAP štandardom Infant Flow.

Prídavné elektrické zásuvky umožňujú pripojenie akéhokoľvek iného prístroja, napr. pulzného oxymetra.

Vlastnosti

Komplexná možnosť resuscitácie

- stabilná platforma pre resuscitáciu
- aktívne vyhrievaný matrac
- nastaviteľná výška pre akýkoľvek pôrod
- integrovaný časovač
- jednoducho dostupné resuscitačné príslušenstvo

Ergonomický dizajn

- ľahko manévrovatelné
- anatomický tvar platformy pre uloženie novorodenca
- kompaktný pôdorys pre jednoduché polohovanie lôžka
- výškovo nastaviteľné

Univerzálny systém

- štandardné kolajnice pre príslušenstvo
- kompletné resuscitačné príslušenstvo



LifeStart

Technická špecifikácia

Rozmery:	880mm - 1280mm(v) x 570mm(š) x 590mm(h)
Pôdorys:	650 x 640 mm
Hmotnosť:	30 kg
Max. nosnosť platformy:	10 kg
Max. hmotnosť príslušenstva:	15 kg
Napájanie:	230 VAC, 50/60 Hz
Výška platformy od podlahy:	800 - 1200mm
Časovač:	integrovaný s jasným podsvieteným displejom inteligentný audio signál na konci 1. 2. a 3. minúty od pôrodu vlastné batérie (4 x AA)
Príslušenstvo:	vyhrievaný matrac s riadiacou jednotkou akumulátor riadiacej jednotky matraca s výdržou 50 min. rPAP T-resuscitátor štandardom Infant Flow novorodenecká "Venturi" odsávačka zmiešavač kyslík / vzduch s prietokomerom systém automatického prepínania medzi zdrojmi stlačených plynov koľajnica na príslušenstvo, 2 ks košík na príslušenstvo držiak tlakových fliaš

DARTIN

DARTIN Slovensko spol. s r. o.
L. Podjavorinskej 25, 080 05 **Prešov** * Pribylinská 4, 831 04 **Bratislava**
Tel. / fax: 051 7734403, 7723634 02 44871553, 44681035
e-mail: info@dartin.sk

Výrobca: Inspiration Healthcare Ltd.
2 Satellite Business Village, Fleming Way, Crawley,
West Sussex, RH10 9NE, Anglicko
Phone: +44 (0) 1455 840 555 Fax: +44 (0) 1455 840 556
URL: <http://www.inspiration-healthcare.com>

difference
Service & Innovation